

ORDINE DI ACQUISTO G00843

Matera, 26/09/2022

Prot. n°0005939 del 26/09/2022

Spett.le	Piana Ricerca e Consulenza srl Unipersonale via Umbria 41 Frazione Osteria Grande CASTEL S. PIETRO TERME (BO) P.IVA: 02947351207	Tel: 051/6951574 Pec: email: pianaricerca@pianaricerca.it
----------	---	---


OGGETTO:	Servizio Corso di perfezionamento di analisi sensoriale del miele	DATA CONSEGNA: 5, 6, 7, e 8 ottobre 2022	SPEDIZIONE:
----------	--	--	-------------

FATTURAZIONE	ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura via Annunziatella 64 75100 MATERA (MT) P. IVA 00627370778	Codice univoco ufficio: 03LR1I
DESTINAZIONE	ALSIA Centro Ricerche Agrobios – SS 106 Jonica Km 448,200 Metaponto (MT)	PAGAMENTO: 30 gg ricevimento fattura
RIFERIMENTI INTERNI	Quinto Michele - e-mail: michele.quinto@alsia.it - Tel.: 0835244415 Zienna Pietro - e-mail: pietro.zienna@alsia.it - Tel.: 0835244220	

Determina n.	CIG	CUP	Centro di Costo	IMPORTO TOTALE
2022/20RS/00504	Z92379DF25		U9196	€ 4.227,30

Codice - Descrizione	Prezzo totale
In riferimento alla Vs. offerta del 05/09/2022, Vi ordiniamo la fornitura del servizio del "Corso di perfezionamento di analisi sensoriale del miele" per il Programma annuale 2022 Scheda Attività n. 4.10 "API 2022" , (dicitura da inserire in fattura), presso l'ALSIA Centro Ricerche Agrobios – SS 106 Jonica Km 448,200 Metaponto (MT), come descritto in allegato:	3.500,00
RIDUZIONE PREZZO OFFERTO 1% in sostituzione sottoscrizione polizza fideiussoria	35,00
TOTALE	3.465,00

Imponibile	€3.465,00
IVA	€762,30

Distinti saluti	Il Dirigente Area Ricerca e Servizi Avanzati dott. Francesco Cellini	
Visti	Vi preghiamo confermarci il presente ordinativo apponendo allo stesso firma elettronica del Vostro legale rappresentante e inviandolo all'indirizzo email sopra indicato. Si ricorda di inserire nelle fatture e nella corrispondenza correlata il numero dell'ordine, il CIG e il CUP. Si ricorda, inoltre, che nelle fatture il CIG e il CUP (ove presente) devono essere inseriti negli appositi campi, senza i quali le fatture saranno rigettate. Si allega nota. N.B. ALSIA è soggetta allo SPLIT-PAYMENT	

Allegato

Denominazione del servizio richiesto

Corso di perfezionamento di analisi sensoriale del miele

Descrizione del servizio richiesto

Corso di perfezionamento di I livello in analisi sensoriale del miele della durata di 21 ore ripartito in 3 giorni: comprensivo di:

- Docenza 21 ore (giorni 6-7-8 ottobre);
- N 2 assistenti alla preparazione dei campioni di miele (5 ottobre) e alle operazioni di assaggio (6-7-8- ottobre);
- Materiale didattico necessario per il corso per 25 persone e spedizione del solo materiale non reperibile nella sede del corso (vari tipi di miele e bicchierini in polipropilene per assaggi individuali);

Tempi della fornitura

5, 6.7.8 ottobre 2022

Il servizio dovrà essere erogato nel giorno del 5 ottobre, destinato alla preparazione dei campioni e dell'aula didattica, e nei giorni 6, 7 e 8 ottobre per lo svolgimento del corso vero e proprio;

Località di erogazione del servizio

Il servizio dovrà essere erogato presso la sala biblioteca (1° piano) della struttura del Centro Ricerche Metapontum Agrobios del Polo Sperimentale Pantanello, SS 106 Jonica Km 448,4, località Metaponto, Bernalda (MT).

Fatture elettroniche alle Pa: 5 cause per il rifiuto

In questo articolo:

Le cinque cause di scarto della e-fattura alla Pa vanno comunicate

E' sul tavolo della Conferenza unificata lo **schema di regolamento che riscrive le regole del Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).**

Il nuovo testo, che tiene conto di quanto emerso dal tavolo tecnico di coordinamento sulla fattura elettronica, riduce a **5 le cause di scarto delle fatture elettroniche ricevute dalle pubbliche amministrazioni con il Sistema di interscambio (Sdi).**

Tra le nuove regole quella stringente che **non permetterà lo scarto di una fattura elettronica se gli elementi informativi possono essere corretti attraverso note di variazione.**

Ex articolo 26 del Dpr 633/1972, infatti, si possono correggere fatture già emesse e registrate, se:

- l'operazione venga meno (in tutto o in parte);
- si riduca l'imponibile;
- ci sono errori materiali nella compilazione o nella registrazione.

Le cinque cause di scarto della e-fattura alla Pa vanno comunicate

Le cause di scarto vanno indicate chiaramente, dalla Pa, nel rigo libero all'interno del campo relativo alla descrizione della **"notifica esito committente"**.

Inoltre, dovrà essere **inviata, attraverso SdI, al fornitore una comunicazione del rifiuto che specifichi la causa.**

Le pubbliche amministrazioni possono rifiutare la fattura elettronica ricevuta tramite SdI per le seguenti **cause**:

1. fattura riferita a un'operazione non realizzata verso la Pa destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o di quello di progetto (Cup);
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) da riportare per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e della data della "determinazione dirigenziale" di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.

Autore: Gioia Lupoi